



רשומות

קובץ התקנות

16 באוקטובר 2025

12061

כ"ד בתשרי התשפ"ו

עמוד

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025 48

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173, 173א, 173ב ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970¹, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגוני מעסיקים שלדעתי הם יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון כותרת פרק א'

בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988² (להלן – התקנות העיקריות), בכותרת פרק א', במקום "הוראות כלליות" יבוא "הגדרות".
2. תיקון תקנה 1 לתקנות העיקריות –

(1) אחרי ההגדרה "אזן תיכון" יבוא:

"אישור על הגשת הודעה על התחלת עבודות בנייה או בנייה הנדסית" – אישור שמנפיק מפקח עבודה אזורי לפי תקנה 6א(א)(1);

"אתר בנייה" – מקום שבו מבוצעת עבודת בנייה או בנייה הנדסית";

(2) ההגדרה "בונה מקצועי" – תימחק;

(3) בהגדרה "בונה מקצועי לפיגומים" –

(א) ברישה, במקום "לפיגומים" יבוא "לפיגומי זקפים";

(ב) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) הוא עבד שלוש שנים לפחות בעבודות בנייה";

(4) אחרי ההגדרה "בנייה מתועשת" יבוא:

"בנייה עצמית" – אחד מאלה שיוזם אדם למטרת שימוש למגורים, שלא במסגרת עסק, משלח יד, שירות ציבורי, קבוצת רכישה או תוכנית חזוק כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה:

(1) עבודת הקמת בניין צמוד קרקע, שאינה בנייה רוויה;

(2) עבודות שיפוץ;

"בנייה רוויה" – בנייה של ארבע יחידות דיור או יותר במבנה אחד, בשתי קומות לפחות;

"בקר בטיחות" – מי שמונה לפי תקנה 2א;

(5) אחרי ההגדרה "דיפון" יבוא:

"היתר בנייה" – היתר כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה;

"הנדסאי" ו"הנדסאי רשום" – כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים;

(6) אחרי ההגדרה "התקן הרמה ממוכן" יבוא:

"חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" – חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012³;

"חוק המהנדסים והאדריכלים" – חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958⁴;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.

² ק"ת התשמ"ח, עמ' 388; התשע"ט, עמ' 1907.

³ ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

- "חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965⁵;
- "טכנאי מוסמך" ו"טכנאי מוסמך רשום" – כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים⁶;
- (7) אחרי ההגדרה "מבצע בנייה" יבוא:
- "מהנדס רשום" ו"מהנדס רשוי" – כמשמעותם בחוק המהנדסים והאדריכלים⁷;
- (8) במקום ההגדרה "מזמין" יבוא:
- "מזמין" – מי שהתקשר או ייפה את כוחו של אחר לביצוע עבודות בנייה או בנייה הנדסית, כולן או חלקן, והוא אחד מאלה:
- (1) במקום שבו מבוצעות עבודות שאינן טעונות היתר בנייה – בעל הנכס;
- (2) במקום שבו מבוצעות עבודות טעונות היתר בנייה – בעל ההיתר⁸;
- (9) ההגדרה "מוסד ביקורת מוסמך" – תימחק;
- (10) אחרי ההגדרה "מדרכת מעבר" יבוא:
- "מינהל הכשרות" – מינהל הכשרות מקצועיות ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה;
- "ממונה על הבטיחות" – כהגדרתו בתקנות הממונים;
- "מנהל אתר" – מי שמבצע הבנייה מינה לפי תקנה 2(א);
- "מנהל עבודה" – מי שמבצע הבנייה מינה לפי תקנה 2(א);
- "מענה" – אמצעים שמיושמים לביטול סיכון או להפחתתו⁹;
- (11) אחרי ההגדרה "מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי", "מפקח עבודה" יבוא:
- "מרשם מנהלי עבודה" – מרשם לפי תקנה 2ד;
- "מרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים" – המרשם כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים¹⁰;
- (12) אחרי ההגדרה "מתכנן הקמת פניגומים" יבוא:
- "סיכון" ו"סיכון קביל" – כהגדרתם בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול בטיחות), התשע"ג-2013¹¹;
- (13) אחרי ההגדרה "עומס שימושי" יבוא:
- "עבודות שיפוץ" – עבודות בנייה או בנייה הנדסית שמתקיימות במבנה קיים, שקיבל תעודת גמר¹²;
- (14) בהגדרה "פניגום ממוכן", בסופה יבוא "ובכלל זה פניגום תלוי ממוכן ופניגום תורן ממוכן כהגדרתם בתקנות עבודה בגובה¹³;
- (15) ההגדרה "פניגום זיזי מיוחד" – תימחק;
- (16) בהגדרה "פניגום זקפים מיוחד", במקום "30 מטרים" יבוא "25 מטרים";

⁵ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

⁶ ק"ת התשע"ג, עמ' 788.

(17) אחרי ההגדרה "פיגום תלוי" יבוא:

"פנקס המהנדסים והאדריכלים" – כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים;

(18) אחרי ההגדרה "קו חשמל" או "קו" יבוא:

"רתמת בטיחות" – כהגדרתה בתקנות עבודה בגובה;

(19) אחרי ההגדרה "תיל חשמלי", "תיל" יבוא:

"תוכנית בטיחות" – אחת מאלה, לפי העניין:

(1) באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, 50 עובדים לפחות – תוכנית לניהול הבטיחות כמשמעותה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות).
התשע"ג-2013;

(2) באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, עד 49 עובדים – תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה כמשמעותה בתקנה 166;

"תוכנית הנדסית" – תוכנית הקמה, התקנה, שינוי, פירוק או העתקה, להבטחת בטיחות השימוש במיתקן שאליו היא נוגעת לפי ייעודו, הכוללת תכן מפורט ועומסים מותרים, חומרים מתאימים, איכותם וכמותם הנדרשת, שהכין מהנדס רשום או מהנדס רשוי, שצורפה לפנקס הכללי ונמצאת באתר הבנייה;

"תעודת גמר" – כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970⁸;

(20) אחרי ההגדרה "תקן פיגומים ישראלי" יבוא:

"תקנות עבודה בגובה" – תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007⁹;

"תקנות הממונים" – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות).
התשנ"ו-1996¹⁰.

הוספת פרק א' 3. אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא:

"פרק א' 1: בעלי תפקידים באתר בנייה ואחריות

מזמין 1א. (א) מזמין לא יאשר להתחיל עבודות בנייה כאמור

בתקנה 2(א)4, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) הוכנה תוכנית בטיחות, והעתק התוכנית מצורף לפנקס הכללי ונמצא באתר הבנייה;

(2) בהסכם שערך עם מבצע הבנייה מפורטים המשאבים שיוקצו לטובת יישום תוכנית הבטיחות, תוך פירוט לפי פרקי התוכנית והסיכונים המפורטים בה; אם המזמין הוא מבצע הבנייה – יפורטו המשאבים כאמור בתוכנית הבטיחות;

⁷ ק"ת התשע"ג, עמ' 788.

⁸ ק"ת התש"ל, עמ' 1841.

⁹ ק"ת התשס"ז, עמ' 756.

¹⁰ ק"ת התשנ"ו, עמ' 1444.

(3) הוא מינה בקר בטיחות שמתקיימות לגביו הוראות תקנה 2א(א) והעביר את פרטיו למבצע הבנייה לצורך דיווח לפי תקנה 6א.

(ב) הפסיק בקר הבטיחות לשמש בתפקידו, יודיע על כך המזמין באופן מיידי למבצע הבנייה; וכל עוד לא מונה בקר בטיחות, יחולו על המזמין החובות החלות על בקר הבטיחות לפי תקנות אלה; מינה המזמין בקר בטיחות אחר במקומו, ידווח על כך מבצע הבנייה למפקח העבודה האזורי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א; בקר הבטיחות רשאי להודיע על סיום תפקידו בעצמו באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א.

(ג) דיווח בקר הבטיחות למזמין על סיכון שאינו סיכון קביל לפי תקנה 2א(ג), יאשר המזמין בכתב, לא יאוחר מ־48 שעות ממועד הדיווח, כי ניתן מענה לסיכון; אישור המזמין יימסר למבצע הבנייה.

(ד) תקנה זו לא תחול אם עבודת הבנייה היא אחד מסוגי העבודות המפורטים בתקנה 2(ז), או עבודת בנייה עצמית.

החלפת תקנה 2

4. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

"מבצע הבנייה 2. (א) מבצע הבנייה לא יתחיל ולא ימשיך עבודות בנייה או בנייה הנדסית באתר בנייה אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) הוא מינה מנהל עבודה שרשום במרשם מנהלי עבודה בהתאם לסיווג התואם את עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר הבנייה ודיווח על המינוי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א; העתק הדיווח על המינוי יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה;

(2) באתר בנייה ששטחו לפי היתר הבנייה 15 אלף מ"ר לפחות – הוא מינה מנהל אתר שמתקיים לגביו האמור בתקנה 2ב(א), ודיווח על המינוי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א; העתק הדיווח יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה;

(3) הוא אישר בחתימתו את תוכנית הבטיחות ומסר העתק מהתוכנית המאושרת וכל עדכון בה לבקר הבטיחות ולמנהל האתר; העתק תוכנית הבטיחות יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה;

(4) הוא קיבל אישור בכתב מהמזמין להתחיל בביצוע עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית, למעט אם עבודת הבנייה היא אחד מסוגי העבודות המפורטים בתקנה 2(ז), או עבודת בנייה עצמית.

(ב) מבצע בנייה לא יבצע עבודות בנייה או בנייה הנדסית אלא בנוכחותו ובהשגחתו של מנהל העבודה באתר הבנייה, ולא יעסיק את מנהל העבודה באתר הבנייה אלא בתפקידים התואמים את תפקידו לפי תקנה 22.

(ג) חדלו מנהל העבודה או מנהל האתר מלשמש בתפקידם, ידווח על כך מבצע הבנייה באופן מיידי למפקח העבודה האזורי באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א; העתק הדיווח יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה; מנהל עבודה ומנהל אתר רשאים להודיע למפקח העבודה האזורי על סיום תפקידם בעצמם באמצעות טופס כאמור בתקנה 6א.

(ד) הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, ובכלל זה בנסיבות כאמור בתקנות 33 או 4, לא ימשיך מבצע הבנייה בעבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית עד למינוי מנהל עבודה חדש, לפי תקנות אלה.

(ה) מבצע בנייה יעמיד לרשותם של מנהל עבודה ומנהל אתר את האמצעים והמשאבים הנדרשים למילוי תפקידם לפי תקנות 22(ב) ו-22ג, לפי העניין, ויאפשר לבקר הבטיחות לבצע את תפקידו לפי תקנה 22.

(ו) נודע למבצע הבנייה, לרבות באמצעות דיווח לפי תקנות אלה, על סיכון שלא ניתן לו מענה בתוכנית הבטיחות, ייתן מבצע הבנייה מענה לסיכון בתוך זמן סביר לפי רמת הסיכון ויעדכן את תוכנית הבטיחות; אם הסיכון הוא סיכון שאינו סיכון קביל, יפעל מבצע הבנייה באופן מיידי למתן מענה לסיכון ויעדכן את תוכנית הבטיחות.

(ז) על אף האמור בתקנת משנה (א)1, אם עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית הן מסוגי העבודות שלהלן, מבצע הבנייה אינו חייב במינוי מנהל עבודה, ויחולו על מבצע הבנייה גם החובות החלות על מנהל עבודה לפי תקנות אלה כל עוד לא מינה מנהל עבודה כאמור:

(1) עבודות שיפוץ שלא נדרש לגביהן אישור מהנדס רשוי לפי סעיף 12 לחוק המהנדסים והאדריכלים;
(2) עבודות פטורות מהיתר בנייה לפי חוק התכנון והבנייה;

(3) החלפת מיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020.¹¹

¹¹ ס"ח התשפ"א, עמ' 146.

(ח) באתר בנייה שאינו טעון מינוי מנהל אתר לפי תקנה 2(א) ואינו כאמור בתקנת משנה (ז), יחולו החובות החלות על מנהל אתר לפי תקנות אלה, על מנהל העבודה; ואולם אם מונה מנהל אתר באתר בנייה שאינו טעון מינוי מנהל אתר, יחולו החובות על מנהל האתר שמונה.

(ט) מבצע הבנייה יצרף מינויים, אישורים, דיווחים, דוחות והודעות שנמסרו לו לפי תקנות אלה לפנקס הכללי ויחזיק העתק מהם באתר הבנייה.

(י) יראו במבצע הבנייה כמי שנטל על עצמו את ביצוע עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית כאמור בסעיף 191 לפקודה.

הוספת תקנות א2
עד 72

5. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

”בקר בטיחות א2. (א) לבקר בטיחות ימונה מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי רשום בענף הנדסה אזרחית, או שהוא בעל אישור כשירות תקף כממונה על הבטיחות, שעבר השתלמות ענפית בבנייה לפי תוכנית שאישר מפקח העבודה הראשי;

(2) הוא לא מונה למנהל עבודה, למנהל אתר או לממונה על הבטיחות באותו אתר בנייה.

(ב) בקר בטיחות יבצע את כל אלה:

(1) יקבע מועדים לביקורים באתר הבנייה, לפחות בשלבי החפירות, הביסוס, הקמת השלד ועבודות הגמר, אם הם מבוצעים באתר הבנייה, ויערוך ביקורים במועדים האמורים, וכן אחת לשלושה חודשים, לפחות;

(2) בכל אחד מהביקורים באתר הבנייה כאמור בפסקה (1), יבדוק בקר הבטיחות את יישום תוכנית הבטיחות והמענים שניתנו לסיכונים הבטיחות כפי שהוגדרו בתוכנית הבטיחות, ובכלל זה אספקת אמצעי מיגון מתאימים לעובדים וקיומן של הדרכות הנוגעות לסיכונים הקשורים לעבודתם;

(3) ידווח בכתב למזמין ולמבצע הבנייה בתוך 48 שעות ממועד הביקור על ממצאי הביקור בעניינים האמורים בפסקה (2).

(ג) בלי לגרוע מתקנת משנה (ב)3, מצא בקר הבטיחות, בין בביקור שערך ובין בדרך אחרת, סיכון שאינו סיכון קביל לפי תוכנית הבטיחות, ידווח על כך, בכתב, באופן מידי, לכל המפורטים להלן, והוא רשאי למסור להם הודעה גם על סיכון אחר שמצא:

(1) למזמין;

(2) למבצע הבנייה;

(3) למנהל האתר;

(4) למנהל העבודה.

(ד) בקר הבטיחות ימסור העתק מהדיווחים כאמור בתקנות משנה (ב)3 ו- (ג) למבצע הבנייה.

מנהל אתר 2ב. (א) למנהל אתר ימונה מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי רשום בענף ההנדסה האזרחית;

(2) הוא לא מונה למנהל עבודה או לבקר בטיחות באותו אתר בנייה.

(ב) מנהל אתר יבצע את כל אלה:

(1) יאשר בחתימתו כי ניתנו מענים לסיכונים שפורטו בתוכנית הבטיחות בשלבי הבנייה השונים;

(2) יערוך בקרה אחר יישום המענים לסיכונים שנקבעו בתוכנית הבטיחות, אחת ל-30 ימים לפחות, יכין דוח על בקרה שערך, ויפעל להודיע למבצע הבנייה אם מצא כי המענים שנקבעו בתוכנית הבטיחות אינם מיושמים; מנהל האתר ימסור דוח על הבקרה שערך כאמור למבצע הבנייה;

(3) יאשר בחתימתו כי קיימות התוכניות ההנדסיות הנדרשות לפי תקנות 9, 17א, 45, 58, 66א, 85 ו-106, לצורך ביצוע עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית;

(4) יקיים בקרה, אחת ל-30 ימים לפחות, כי מתקיימות הדרכות לעובדים באתר הבנייה לפי תקנה 3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999¹², וימסור למבצע הבנייה דוח על הבקרה שערך;

(5) מצא מנהל אתר כי מתקיים סיכון שאינו סיכון קביל לפי תוכנית הבטיחות ושחסרים המשאבים הנדרשים למתן מענה לסיכון לפי תוכנית הבטיחות, יורה על הפסקת העבודה הקשורה בסיכון וימסור על כך באופן מיידי דיווח בכתב למבצע הבנייה, למזמין ולבקר הבטיחות.

תפקיד מנהל עבודה 2ג. תפקידו של מנהל עבודה באתר הבנייה לפקח מטעם מבצע הבנייה על עמידה בהוראות הנוגעות לבטיחות העובדים לפי תקנות אלה ולבצע כל חובה שהוטלה על מנהל העבודה לפי כל דין.

¹² ק"ת התשנ"ט, עמ' 1141.

ניהול מרשם מנהלי 72. מפקח עבודה ראשי או מי שהוא מינה לעניין זה, ינהל מרשם מנהלי עבודה בסיווג עבודות ביצוע כבישים, תשתית ופיתוח או בסיווג ענף בניין; מרשם מנהלי העבודה יהיה פתוח לעיון הציבור ויופיעו בו הפרטים המפורטים בסעיף 173 לפקודה.

6. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

”כישוריו של מנהל 3. (א) לא יירשם במרשם מנהלי עבודה אלא מי שהתקיים בו אחד מאלה:

(1) בידו תעודה המעידה על כך שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה לענף הבניין או קורס מנהלי עבודה לעבודות ביצוע כבישים, תשתית ופיתוח, לפי העניין, שתוכנית הלימודים שלו אושרה בידי מפקח עבודה ראשי בהתאם לאמור בתקנת משנה (ב) ונערך בידי מינהל ההכשרות;

(2) הוא מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית או הנדסאי רשום או טכנאי מוסמך רשום בענף הנדסה אזרחית, ובלבד שצבר ניסיון של 12 חודשים לפחות בעבודות בנייה, לאחר שהשלים את לימודיו בהנדסה או בהנדסאות או טכנאות, לפי העניין, ועמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית, לפני ועדה שמינה מנהל מינהל ההכשרות בהסכמת מפקח עבודה ראשי.

(ב) קורס מנהלי עבודה לפי תקנת משנה (א) (1) יכלול את הנושאים שלהלן:

- (1) טפסנות;
- (2) עפר וחפירה;
- (3) פיגומים;
- (4) עבודה בגובה;
- (5) מניעת סיכונים;
- (6) ציוד הרמה ושינוע;
- (7) שיטות בניתוח והערכות סיכונים;
- (8) הריסות וקונסטרוקציה;
- (9) התמודדות עם סיכונים אקלים;
- (10) מרכיבי תוכנית בטיחות ותוכנית הנדסית;
- (11) ארגון בטיחות באתר בנייה.

7. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנות 3 ו-3ב

”תוקף הרישום 3א. (א) תוקף הרישום של מנהל עבודה במרשם מנהלי ותנאים לחידושו

העבודה הוא לחמש שנים בכל פעם.

(ב) לא יחודש רישום של מנהל עבודה אם בתקופה שמאז שנרשם במרשם מנהלי העבודה לראשונה או מאז שרישומו חודש לאחרונה, לפי המאוחר, לא היה לו מינוי למנהל עבודה, או שהיה לו מינוי למנהל עבודה במשך פחות מ־90 ימים במצטבר, והכול אלא אם כן לפי נתוני מינהל הכשרות הוא השתתף בשתי השתלמויות לפי תקנת משנה (ג) במהלך התקופה האמורה.

(ג) השתלמויות תיעשה בפיקוח מינהל הכשרות, בהיקף שלא יפחת מ־8 שעות לימוד בנושאים שלהלן:

(1) בקיאות במרכיבי תוכנית בטיחות ותוכנית הנדסית;

(2) ניתוח והערכת סיכונים;

(3) בטיחות בעבודות עפר, חפירות, הריסות וקונסטרוקציה;

(4) בטיחות בעבודה בגובה;

(5) בטיחות בחשמל;

(6) בטיחות בכלים טעוני בדיקה, ציוד הרמה ושינוע, טפסות ופיגומים;

(7) התמודדות עם סיכוני אקלים;

(8) חובות מנהל עבודה ובעלי תפקידים אחרים כמשמעותם בפרק זה באתר הבנייה;

(9) ארגון בטיחות באתר בנייה.

(ד) מנהל עבודה שרישומו לא חודש לפי תקנת משנה (ב) או שנמחק ממרשם מנהלי העבודה כאמור בתקנה 4, רשאי להגיש למפקח עבודה ראשי בקשה לחזור ולהירשם במרשם, לאחר שעמד בהצלחה בבחינה לפי תקנה זו.

(ה) מינהל ההכשרות יערוך למנהלי עבודה שנמחקו ממרשם מנהלי העבודה או שרישומם לא חודש, בחינה שיאשר מפקח עבודה ראשי; הבחינה תכלול את הנושאים המפורטים בתקנת משנה (ג); מינהל ההכשרות יפרסם באתר האינטרנט של משרד העבודה הודעה על מועד הבחינה ומקומה.

(ו) נבחן שנכשל בבחינה לפי תקנה זו, רשאי להשיג בכתב על תוצאתה לפני מינהל ההכשרות, בתוך 30 ימים מיום שפורסמו תוצאות הבחינה; הנבחן ינמק את השגתו ויציין את הכתובת למשלוח החלטה בהשגה; החלטה בהשגה תישלח לנבחן בכתב בתוך 30 ימי עבודה.

(ז) נבחן שנכשל בבחינה לפי תקנה זו רשאי לחזור על אותה בחינה פעמיים נוספות; נכשל נבחן בפעם השלישית, לא יהיה רשאי לגשת לבחינה חוזרת אלא אם כן השתתף בשתי השתלמויות כאמור בתקנת משנה (ג), בחצי השנה שקדמה למועד הבחינה החוזרת.

(א) מפקח עבודה אזורי רשאי להתנגד למינוי מנהל עבודה באתר בנייה או להורות על הפסקת עבודתו באתר הבנייה שבו התמנה, במקרים האלה, ובלבד שנתן למנהל העבודה הזדמנות לטעון את טענותיו:

3.ב. התנגדות למינוי או הוראה להפסקת עבודה של מנהל עבודה באתר

(1) הוא סבור שמנהל העבודה שהתמנה אינו מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה באתר הבנייה;
(2) מתנהל נגד מנהל העבודה הליך בירור בטרם פסילה לפי תקנה 4 או הליך בטרם ביטול הרשאה, אי-יחידושה, הגבלתה, התנייתה בתנאים או התלייתה כמשמעותם בסעיף 173ג לפקודה.

(ב) החלטת מפקח עבודה אזורי על התנגדות למינוי או על הפסקת עבודתו של מנהל עבודה תהיה מנומקת בכתב ותימסר למבצע הבנייה ולמנהל העבודה, או תודבק באתר הבנייה; בהודעה כאמור יידרש מבצע הבנייה לפעול למינוי מנהל עבודה אחר לפי תקנה 2, כתנאי להמשך העבודה באתר הבנייה.

(ג) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת מפקח עבודה אזורי לפי תקנה זו רשאי להשיג עליה בכתב לפני מפקח עבודה ראשי, ויחולו על ההשגה ועל ערעור על ההחלטה בה, הוראות סעיפים 173 ו-173ז לפקודה.

(ד) כל עוד לא ניתנה החלטה בהשגה או בערעור לפי תקנת משנה (ג), אם הוגשו, תעמוד ההתנגדות למינוי מנהל העבודה בתוקפה.

החלפת תקנה 4

8. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

(א) מפקח עבודה ראשי רשאי, בכל עת, לאחר שנתן למנהל העבודה הזדמנות לטעון את טענותיו, בהחלטה מנומקת בכתב, לפסול מנהל עבודה ולהורות על מחיקתו ממרשם מנהלי העבודה בשל טעם מהטעמים שלהלן, גם אם התקיימו בו דרישות תקנה 3:

4. "פסילת מנהל עבודה

(1) הוא סבור כי יש פגם שבשלו הוא אינו ממלא או אינו מסוגל למלא את תפקידו כאמור בתקנה 2 או את החובות המוטלות עליו כמנהל עבודה לפי כל דין;

(2) הוא הורשע או תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לדעת מפקח העבודה הראשי להתמנות למנהל עבודה;

(3) הוא הוכרז פסול דין או מונה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.¹³

(ב) הודעה על פסילת מנהל עבודה תימסר למבצע הבנייה שמינה את מנהל העבודה או תודבק באתר הבנייה; בהודעה כאמור יידרש מבצע הבנייה לפעול למינוי מנהל עבודה אחר לפי תקנה 2, כתנאי להמשך העבודה באתר הבנייה.

(ג) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת מפקח עבודה ראשי לפי תקנה זו, רשאי לבקש עיון חוזר או לערער על ההחלטה לפי סעיפים 173 ו-173א לפקודה.

(ד) כל עוד לא ניתנה החלטה בערעור או בבקשה לעיון חוזר לפי תקנת משנה (ג), לפי העניין, אם הוגשו, תעמוד פסילת מנהל העבודה בתוקפה.

9. תקנה 5 לתקנות העיקריות – בטלה.

10. לפני תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

5א. (א) מינה מבצע הבנייה ממונה על הבטיחות, יחולו על הממונה על הבטיחות גם החובות שלהלן:

(1) איתר הממונה על הבטיחות מפגעי בטיחות וגיהות כאמור בתקנה 10(א)(1) לתקנות הממונים או הפרה של הוראות בטיחות לפי תקנה 10(א)(9) לתקנות הממונים, ימסור, נוסף על ההודעה או הדיווח שהוא מוסר למבצע הבנייה לפי התקנות האמורות, דיווח עליהם למנהל העבודה ולמנהל האתר, אם מונה; דיווח כאמור יימסר בסמוך ככל האפשר למועד שבו אותר מפגע הבטיחות והגיהות ובתוך 48 שעות לכל המאוחר; העתק הדיווח יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה;

(2) בדיווח כאמור בפסקה (1) יפרט הממונה על הבטיחות גם מפגעים והפרות שעליהם דיווח בדיווחים קודמים שמסר באותו אתר בנייה וטרם הוסרו;

(3) בדיווח כאמור בפסקה (1) יפרט הממונה על הבטיחות גם את הפעולות שנקט אותן לעניין תוכנית הבטיחות והעדכונים הנדרשים בה, אם ישנם לפי תקנה 10(א)(5) לתקנות הממונים, וכן לעניין ביצוע הוראות תוכנית הבטיחות והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות, לפי תקנה 10(א)(6) לתקנות הממונים;

¹³ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

(4) הורה הממונה על הבטיחות על הפסקת עבודה לפי תקנה 10(א)16 לתקנות הממונים בשל הסיבות שנקבעו בתוספת הראשונה, ימסור, נוסף על הדיווח שהוא מוסר למבצע הבנייה לפי התקנות האמורות, דיווח על כך באופן מיידי למנהל העבודה, לבקר הבטיחות ולמנהל האתר, אם מונה, וכן יודיע על כך למפקח העבודה האזורי באמצעות טופס מקוון ערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה.

11. בתקנה 6(ד) לתקנות העיקריות, אחרי "הכוללת" יבוא "של מבצע בנייה" ובמקום "כאמור בתקנה 2" יבוא "כאמור בתקנה 6א".

12. אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

הודעה על
עבודות בנייה או
בנייה הנדסית

6א. (א) מבצע הבנייה יודיע למפקח עבודה אזורי, באופן מיידי, על כל אחד מהמפורטים להלן באמצעות טופס מקוון ערוך וחתום לפי הנוסח שבתוספת השנייה בחלק המצוין לצידו, ואם הודיע כאמור – ינפיק לו מפקח עבודה אזורי אישור על הגשת ההודעה לפי העניין:

(1) הודעה על התחלת עבודת בנייה או בנייה הנדסית כאמור בסעיף 192(א) לפקודה וכן על מינוי של בקר בטיחות, מנהל עבודה או מנהל אתר – לפי חלק א' לתוספת השנייה;

(2) הודעה על סיום עבודת בנייה או בנייה הנדסית – לפי חלק ב' לתוספת השנייה;

(3) הודעה על החלפת בקר בטיחות, מנהל עבודה או מנהל אתר – לפי חלק ג' לתוספת השנייה.

(ב) העתק ההודעות כאמור בתקנת משנה (א) יישמר בפנקס הכללי ויימצאו באתר הבנייה.

13. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) יבוא:

(4) שם המזמין ומענו;

(5) שם בקר הבטיחות ומספר הרישום שלו בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, או אישור הכשירות שלו כממונה בטיחות, לפי העניין;

(6) שם מנהל האתר ומספר הרישום שלו בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, לפי העניין.

14. בתקנה 9 לתקנות העיקריות –

(1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

(א) מבצע בנייה יתקין גידור בכל משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם או חפץ ליפול מגובה העולה על שני מטרים, ובלבד שהגידור כולל אזור יד, אזור תיכון ולוח רגל והותקן לפי תוכנית הנדסית.

(2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ג) מנהל עבודה ישגיח כי התקנת הגידור כאמור בתקנת משנה (א) תואמת את התוכנית ההנדסית, ואם אינה תואמת אותה יפסיק את התקנת הגידור ולא יחדש אותה כל עוד התקנת הגידור אינה תואמת את התוכנית ההנדסית."

15. תקנה 10 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 10
16. בתקנה 11א לתקנות העיקריות, במקום "מפקח העבודה הראשי" יבוא "מפקח עבודה אזורי" ובמקום "תקנה 9 ו-10" יבוא "תקנה 9". תיקון תקנה 11א
17. בתקנה 16(ב) לתקנות העיקריות, במקום "ישתמש או יפרק פיגום" יבוא "ייתקין, ישתמש, יפרק פיגום או יעשה שינוי בו", במקום "השימוש או ופירוק" יבוא "התקנתו, השימוש בו ופירוקו או עשיית השינוי בו", אחרי "להוראות לפי תקנות אלה" יבוא "ולפי מענים שניתנו לסיכונים בהקמת פיגום בתוכנית הבטיחות", אחרי "תקנות אלה כי" יבוא "נדרשת תוכנית הנדסית או כי", במקום "פיגומים מקצועי" יבוא "מקצועי לפיגומי זקפים" ובמקום "באמצעות" יבוא "לפי התוכנית ההנדסית או באמצעותו, לפי העניין". תיקון תקנה 16
18. בתקנה 17 לתקנות העיקריות – (1) בכותרת השוליים, במקום "לפיגומים" יבוא "לפיגומי זקפים"; (2) במקום תקנת משנה (א) יבוא: (א) מבצע בנייה לא יקים, לא יתקין, לא יפרק ולא יעשה שינוי בפיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים אלא בנוכחותו והשגחתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומי זקפים; (3) בתקנת משנה (ב), במקום "יתקין, יפרק או יעשה" יבוא "יאשר להתקין, לפרק או לעשות", אחרי "בפיגום" יבוא "זקפים", במקום "תקנות אלה" יבוא "סימן זה וסימן ב", אחרי "טעון" יבוא "לפי תקנות אלה", אחרי "הקמת פיגומים" יבוא "או תוכנית הנדסית", ובמקום "ותכנית הפיגומים" יבוא "או התוכנית ההנדסית, לפי העניין". תיקון תקנה 17א
19. בתקנה 17א לתקנות העיקריות – (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא: (א) מבצע בנייה לא יקים, יתקין או יפרק פיגום מיוחד ולא יעשה בו שינוי, אלא לפי תוכנית הנדסית; (2) תקנת משנה (ב) ו- (ג) – יימחקו. תיקון תקנה 17א
20. בתקנה 19(ב) לתקנות העיקריות, במקום "ירחיקוהו" יבוא "יורה מנהל העבודה על הרחקתו", ובסופה יבוא "וירשום את הוראתו בפנקס הכללי". תיקון תקנה 19
21. בתקנה 20 לתקנות העיקריות – (1) בתקנת משנה (ב), במקום "בונה פיגומים מקצועי" יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים" ובמקום "בונה הפיגומים המקצועי" יבוא "הבונה המקצועי לפיגומי זקפים"; (2) בתקנת משנה (ג), אחרי "הכללי" יבוא "באתר הבנייה". תיקון תקנה 20
22. בתקנה 22א לתקנות העיקריות, אחרי "בפיגום" יבוא "זקפים", במקום "לפיגומים" יבוא "לפיגומי זקפים" ובמקום "בונה פיגומים מקצועי" יבוא "בונה מקצועי לפיגומי זקפים". תיקון תקנה 22א
23. בתקנה 24(א1) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "וימסור את אישורו למבצע הבנייה". תיקון תקנה 24
24. בתקנה 31(ב) לתקנות העיקריות, המילים "כמפורט בתקנה 10" – יימחקו. תיקון תקנה 31

25. תקנות 36 עד 44 לתקנות העיקריות – בטלות. ביטול תקנות 36 עד 44
26. במקום תקנה 45 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 45
45. (א) מבצע בנייה לא ישתמש בפיגום ממוכן אלא אם כן יש לגביו תוכנית הנדסית, ולא יתקין פיגום ממוכן, לא יפרקו ולא יעשה בו שינוי, לרבות העתקתו ממבנה למבנה בתוך האתר אלא לפי תוכנית הנדסית כאמור.
- (ב) מנהל עבודה ישגיח כי תהליך הקמת פיגום ממוכן עומד בתקנת משנה (א), ויפסיק את העבודה בפיגום ממוכן שאינו עומד בתנאי תקנת המשנה האמורה כל עוד השימוש, ההקמה, ההתקנה, ההעתקה או השינוי אינם לפי התוכנית ההנדסית.
27. תקנות 46 עד 49 לתקנות העיקריות – בטלות. ביטול תקנות 46 עד 49
28. בתקנה 50 (א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) יבוא: תיקון תקנה 50
- "(4) בעת העתקת פיגום ממוכן בתוך אתר הבנייה."
29. בתקנה 51 (א) לתקנות העיקריות, במקום "שבעה ימים" יבוא "שני ימי עבודה". תיקון תקנה 51
30. תקנה 53 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 53
31. במקום תקנה 58 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 58
- "פיגום תלוי 58. מבצע בנייה לא יקים, לא יתקין, לא יפרק פיגום תלוי, לא יעשה בו שינוי ולא יעשה בו שימוש, אלא לפי תוכנית הנדסית ולפי סימן א', סימן ג' וסימן זה."
32. תקנה 66 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 66
33. לפני תקנה 70 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 69
- "פיגום שלוח ופיגום זיזי 69א. (א) מבצע בנייה לא יקים, לא יתקין, לא יפרק, לא יעתיק ולא ישנה פיגום שלוח או פיגום זיזי ולא יעשה בהם שימוש, אלא לפי תוכנית הנדסית.
- (ב) מנהל עבודה ישגיח כי תהליך התקנת פיגום שלוח או פיגום זיזי, פירוקם, העתקתם או שינויים כאמור בתקנת משנה (א) תואם את התוכנית ההנדסית, ואם אינו תואם – יפסיק את העבודה בפיגומים האמורים ולא יחדש אותה כל עוד התהליכים אינם תואמים את התוכנית ההנדסית."
34. תקנות 67 עד 69 לתקנות העיקריות – בטלות. ביטול תקנות 67 עד 69
35. תקנה 71 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 71
36. בתקנה 79 לתקנות העיקריות, בפסקה (1), במקום "9, 10 ו-11" יבוא "9 ו-11". תיקון תקנה 79
37. בתקנה 80 לתקנות העיקריות, במקום "9, 10 ו-11" יבוא "9 ו-11". תיקון תקנה 80
38. בתקנה 82 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "וכן לתוכנית הנדסית – אם היא נדרשת לפי תקנה 85". תיקון תקנה 82

החלפת תקנה 83	39. במקום תקנה 83 לתקנות העיקריות יבוא:	
	"חומרים לטפסות 83. מבצע בנייה לא יתקין מערכת טפסות אלא מחומרים מתאימים מבחינת איכותם וכמותם ושאינן בהם פגמים נראים לעין, וכן לפי תוכנית הנדסית – אם היא נדרשת לפי תקנה 85."	
החלפת תקנה 84	40. במקום תקנה 84 לתקנות העיקריות יבוא:	
	"בדיקה לפני יציאה 84. (א) אם נדרשת תוכנית הנדסית לפי תקנה 85, מבצע הבנייה לא ייצוק בטפסות אלא לאחר שמנהל העבודה בדק את מערכת הטפסות על כל חלקיה ואישר כי הטפסות יציבות ומתאימות למטרתן וכי מתקיימות לגביהן הדרישות שנקבעו בתוכנית ההנדסית. (ב) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי את תוצאות הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) וימסור למבצע הבנייה את אישורו כאמור בתקנת משנה (א)."	
החלפת תקנה 85	41. במקום תקנה 85 לתקנות העיקריות יבוא:	
	"תכנון טפסות 85. (א) בהתקיים אחד מאלה, מבצע הבנייה לא יקים, יפרק או ישנה מערכת טפסות אלא אם כן יש בידו תוכנית הנדסית: (1) בתקן נדרשת הקמה לפי תכנן; (2) רכיב קיים של המבנה משמש דופן לטפסה; (3) הטפסה היא מסוג של טפסות מיוחדות שת"י 904 אינו חל עליהן, כגון טפסות מחליקות אנכיות או אופקיות. (ב) מבצע בנייה לא יקים, יפרק או ישנה מערכת טפסות לפי תקנה זו אלא אם כן ההקמה, הפירוק או השינוי, לפי העניין, נעשים בהשגחתו של מנהל העבודה."	
ביטול תקנה 86	42. תקנה 86 לתקנות העיקריות – בטלה.	
תיקון תקנה 88	43. בתקנה 88 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (א) ו-(ב) – בטלות.	
ביטול תקנות 89 עד 99א	44. תקנות 89 עד 99א – בטלות.	
תיקון תקנה 101	45. בתקנה 101(ג) לתקנות העיקריות, במקום "מתכנן" יבוא "מהנדס רשוי".	
החלפת תקנה 106	46. במקום תקנה 106 לתקנות העיקריות יבוא:	
	"הקמת מבנה מתכת 106. (א) מבצע בנייה לא יקים מבנה מתכת שגובהו מעל שישה מטרים, אלא לפי תוכנית הנדסית. (ב) מנהל עבודה ישגיח כי תהליך הקמת מבנה מתכת כאמור בתקנת משנה (א) תואם את התוכנית ההנדסית, ואם אינו תואם – יפסיק את הקמת מבנה המתכת ולא יחדש אותה כל עוד התהליך אינו תואם את התוכנית ההנדסית."	

47. תקנות 108 עד 110 לתקנות העיקריות – בטלות. ביטול תקנות 108 עד 110
48. בתקנה 115 לתקנות העיקריות, המילים "כמפורט בתקנה 10" – יימחקו. תיקון תקנה 115
49. בתקנה 125 לתקנות העיקריות, אחרי "החיצוב" יבוא "וירשום את תוצאות הבדיקה לפי תקנה 122". תיקון תקנה 125
50. תקנה 129 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 129
51. בתקנה 131 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 131
- "(ג) תקנה זו תחול גם בזמן הפסקה בעבודת ההריסה".
52. בתקנה 132 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) – בטלה. תיקון תקנה 132
53. אחרי תקנה 142 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 142א
- "ביקורת בטיחות 142א. מנהל עבודה יערוך, פעם ביום לפחות, ביקורת ויוודא כי חלקים מסוכנים במכונות הם מגודרים, מוגנים בהתקן בטיחות אוטומטי או שנבנו או נמצאים במצב כאילו גודרו לבטח, כנדרש לפי תקנות 141 ו-142, וירשום את תוצאות הביקורת שערך בפנקס הכללי."
54. תקנה 143 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 143
55. פרק י"ד לתקנות העיקריות – בטל. ביטול פרק י"ד
56. במקום תקנה 166 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 166
- "תוכנית ארגון בטיחות לאתר בנייה 166. באתר בנייה שבו מעסיק מבצע הבנייה, בעצמו או באמצעות קבלן ראשי או קבלני משנה, עד 49 עובדים, בו־זמנית, יכין מבצע הבנייה תוכנית ארגון בטיחות לאתר, לפי התוספת השלישית; העתק התוכנית יצורף לפנקס הכללי ויימצא באתר הבנייה; הוראת תקנה זו לא תחול באתר בנייה שהעבודות בו הן כאמור בתקנה 2(ז)."
57. בתקנה 167(א) לתקנות העיקריות, במקום "לתקנות 10 ו-11" יבוא "לתקנה 11". תיקון תקנה 167
58. תקנה 168 לתקנות העיקריות – בטלה. ביטול תקנה 168
59. תחילתן של תקנות אלה 12 חודשים מיום פרסומן. תחילה
60. (א) מי שרשום באתר האינטרנט כמנהל עבודה ערב יום תחילתן של תקנות אלה יראו אותו כמי שנרשם במרשם מנהלי העבודה במועד תחילתן של תקנות אלה. הוראת מעבר ובחינה תקופתית
- (ב) משרד העבודה יערוך בחינה תקופתית לפי הוראות סעיף 24 לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021¹⁴, של הוראות תקנות אלה בתוך עשר שנים מיום תחילתן, ואולם לעניין תקנה 3א לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה תיערך הבחינה התקופתית בתום שש שנים מתחילתן של תקנות אלה.
61. אחרי תקנה 198 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת התוספת הראשונה, השנייה והשלישית

¹⁴ ס"ח התשפ"ב, עמ' 125.

“תוספת ראשונה

(תקנה 5א(4))

טופס דיווח על הפסקת עבודה

טופס מקוון

אל: מפקח עבודה אזורי מחוז.....

שם מבצע הבנייה כפי שנשלח בהודעה על התחלת עבודות בנייה או בנייה הנדסית ומינוי בעלי תפקידים:	מספר מזהה (ח"פ/ תעודת זהות):	מספר בפנקס קבלנים, אם הוא קבלן רשום:
--	---------------------------------	---

שם מלא של הממונה על הבטיחות	מספר זהות
-----------------------------	-----------

א. פרטים על המקום שבו מבוצעת עבודת הבנייה

יישוב	
רחוב	
מספר	
גוש וחלקה	
שם פרויקט	

ב. פרטים על הסיבה שבשלה נמסרה הודעה זו (הקף בעיגול):

1. עבודת הבנייה מבוצעת בלא נוכחותו והשגחתו של מנהל עבודה, או שלא מונה מנהל עבודה או שהפסיק את עבודתו. 2. עגורן צריח מופעל אף על פי שבדיקתו התקופתית אינה בתוקף או שלא נבדק כלל. 3. קיימת תקשורת לקויה בין מפעילי מכונות הרמה שונות ועובדים באתר שעלולה לסכן את המשך העבודה באופן בטיחותי. 4. אתר בנייה שבו נמצא ריבוי של משטחי עבודה, מרפסות, פירים, פיגומים וכיוצא באלה שאינם מגודרים ושלא ניתן מענה בטיחותי חליפי מתאים לעבודה בהם לפי תקנות עבודה בגובה. 5. אתר בנייה שבו מתבצעות עבודות בנייה בקרבה מסוכנת לקווי חשמל לפי תקנה 164. 6. העדר תוכנית הנדסית או עבודה שלא לפי הוראותיה.	7. קיום של צבר של ליקויי בטיחות בתחומים שונים המעידים על סיכון שאינו קביל אם תימשך העבודה באתר. 8. מתקיים מזג אוויר קיצוני שאינו מאפשר את המשך העבודה באופן בטיחותי. 9. קיים חשש ממשי כי הדרכות עבודה בגובה שבוצעו לעובדים באתר אינן תואמות את דרישות תקנות עבודה בגובה. 10. מתבצעת עבודה בניגוד להוראות צו שנתן מפקח עבודה, לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954¹⁵. 11. ביצוע חפירות ועבודות עפר שלא לפי פרק ט'.
--	--

¹⁵ ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

תוספת שנייה

(תקנה 6א)

חלק א'

אל: מפקח עבודה אזורי מחוז (המחוז שבו נמצא אתר הבנייה) טופס מקוון

טופס 1

1. הודעה על התחלת עבודות בנייה או בנייה הנדסית

א. פרטי מזמין העבודה

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/ תעודת זהות):	כתובת:	דואר אלקטרוני:	טלפון:
	שם איש קשר מטעם המזמין באתר הבנייה:			

ב. פרטי מבצע הבנייה

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/ תעודת זהות):	כתובת דואר:	מספר הרישוי של הקבלן הרשום של מבצע הבנייה (אם עבודת הבנייה או הבנייה ההנדסית צריכה להתבצע בידי קבלן רשום):
דואר אלקטרוני:	טלפון:		

ג. פרטים על העבודה המבוצעת

יישוב:	רחוב ומספר:	מספר בניינים להקמה:	מספר מרבי של עובדים (כולל עובדים של קבלן ראשי וקבלני משנה):
.....			
מאפייני עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית – עבודות שיפוץ/ תשתיות/ פיתוח/ בנייה הנדסית/ הריסה/ מגורים/ תעשייה/ ציבורי/ משולב/ עבודות פטורות כמשמעותן בתקנה 2 (ז) לתקנות אלה או עבודות בנייה עצמית:	מספר צפוי של עגורני צריח באתר:	זמן משוער לסיום עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית (חודשים):	
.....			
גובה מבנה סופי:	סוג המנועים שייעשה בהם שימוש:	גוש וחלקה:	שם הפרויקט:
	עומק חפירה מרבי:		
	סך הכול שטח בנוי:		

תאריך

חתימה וחותמת
מבצע בנייה

תאריך

חתימה וחותמת מזמין

2. מינוי בעלי תפקידים

א. פרטי מנהל האתר

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	השכלה:	תאריך מינוי:	חתימה:

ב. פרטי מנהל העבודה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	כתובת דואר אלקטרוני:	מספר במרשם מנהלי העבודה:	תאריך מינוי:	חתימה:

ג. פרטי בקר הבטיחות

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	כתובת דואר אלקטרוני:	מספר ברשם:	תאריך מינוי:	חתימה:

הצהרת המזמין: חתימתי על טופס זה מעידה כי אישרתי את התחלת עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר הבנייה לפי תקנה 1א לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ה-1988.

חתימה וחתימת מזמין	תאריך	חתימה וחתימת מבצע בנייה	תאריך

חלק ב'

(תקנה 6א)

אל: מפקח עבודה אזורי מחוז טופס מקוון

טופס 2

הודעה על סיום פעולות בנייה

(תקנה 6א(א))

א. פרטי המזמין

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/ תעודת זהות):	כתובת:	דואר אלקטרוני:	טלפון:
	שם איש קשר:			

ב. פרטי מבצע הבנייה

שם מלא:	מספר מזהה (ח"פ/ תעודת זהות):	כתובת:	מספר פנקס קבלנים:

פרטים על המקום שבו בוצעה עבודת הבנייה או הבנייה ההנדסית

ישוב	
רחוב	
מספר	
גוש וחלקה	
שם פרויקט	

אנו מודיעים כי עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית במקום האמור הסתיימו היום.

תאריך	חתימה וחתימת מבצע בנייה	תאריך	חתימה וחתימת מזמין
-------	-------------------------	-------	--------------------

חלק ג'

(תקנה 6א(3))

אל: מפקח עבודה אזורי מחוז טופס מקוון

טופס 3

הודעה על החלפת בעלי תפקידים

א. פרטי מנהל האתר שסיים את תפקידו באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	השכלה:	תאריך הפסקה:	חתימת מנהל האתר/מבצע הבנייה:
---------	------------	-------------	--------	--------------	------------------------------

ב. פרטי מנהל האתר החדש שמונה באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:		חתימת מנהל האתר ומבצע הבנייה:
---------	------------	-------------	------------	--	-------------------------------

ג. פרטי מנהל העבודה שסיים את תפקידו באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:	תאריך הפסקה:	חתימת מנהל העבודה/מבצע הבנייה:
---------	------------	-------------	------------	--------------	--------------------------------

ד. פרטי מנהל העבודה החדש שמונה באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	טלפון נייד:	מספר ברשם:		חתימת מנהל העבודה ומבצע הבנייה: חתימה:
---------	------------	-------------	------------	--	---

ה. פרטי בקר הבטיחות שסיים את תפקידו באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	מספר טלפון נייד:	מספר ברשם:	תאריך הפסקה:	חתימת בקר הבטיחות/מומין:
---------	------------	------------------	------------	--------------	--------------------------

ו. פרטי בקר הבטיחות החדש שמונה באתר הבנייה

שם מלא:	מספר זהות:	מספר טלפון נייד:	מספר ברשם:		חתימת בקר הבטיחות/מומין:
---------	------------	------------------	------------	--	--------------------------

פרטים על המקום שבו בוצעה עבודת הבנייה או הבנייה ההנדסית

ישוב	
רחוב	
מספר	
גוש וחלקה	
שם פרויקט	

חתימה וחתימת מומין	תאריך	חתימה וחתימת מבצע בנייה	תאריך
--------------------	-------	-------------------------	-------

תוספת שלישית

(תקנה 166)

תוכנית ארגון בטיחות אתר בנייה תכלול את הפרטים האלה:

1. פרק א':

תיאור אתר הבנייה, שבו יפורטו נושאים אלה:

(א) ייעוד אתר הבנייה;

(ב) תיאור מאפייני הפעילות העיקריים;

(ג) היקף המועסקים ועיסוקיהם;

(ד) מיקומם ופריסתם הגאוגרפית של מיתקני מקום העבודה והפעילויות העיקריות המתבצעות בהם.

2. פרק ב':

פירוט מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של אתר הבנייה, כולל לעניין יעדים, מדדים, סדרי עדיפויות, תקנים והנחיות וכן פירוט המשאבים שיוקצו ליישומה של התוכנית לפי פרקיה ולפי הסיכונים; מדיניות הבטיחות תכלול גם את הגדרת רמת הסיכון הקביל באתר הבנייה.

3. פרק ג':

תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית, שבו יפורטו נושאים אלה:

- (א) המבנה הארגוני של מערך הבטיחות באתר הבנייה;
- (ב) שמות בעלי התפקידים בתחומי הבטיחות, לפי הנדרש בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ובפקודת הבטיחות בעבודה, ובכלל זה ממונה על הבטיחות, מנהל עבודה, מנהל אתר, בקר בטיחות, בונה מקצועי לפיגומי זקפים, מתכנן הקמת פיגומים, בודק מוסמך;
- (ג) מערך הטיפול והתגובה לאירועי בטיחות ולמצבי חירום באתר הבנייה, ובכלל זה ממונה על ארגון עזרה ראשונה ורשימת האחראים למתן עזרה ראשונה.

4. פרק ד':

- ניהול סיכונים במקום העבודה, שבו יפורטו נושאים אלה:
- (א) ניתוח סיכונים מקצועי שיכלול את השלבים האלה:
- (1) זיהוי גורמי סיכון;
 - (2) הערכת סיכונים;
 - (3) ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים;
 - (4) קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים;
 - (5) יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים;
- (ב) לכל סיכון המפורט בפסקת משנה (א) יפורטו אלה:
- (1) בעל תפקיד באתר הבנייה המוסמך לאשר את רמת הסיכון הקביל, ופרטיו;
 - (2) בעל תפקיד באתר הבנייה האחראי ליישום האמצעים לבקרת הסיכון, ופרטיו;
 - (3) לוחות זמנים ומועד סיום ליישום האמצעים לבקרת הסיכון;
 - (4) אופן המעקב אחרי הפחתת הסיכון;
- (ג) נהלים לכל אחד מאלה:
- (1) איתור מפגעי בטיחות באתר הבנייה ותוכנית שנתית לסילוק או למניעה של מפגעים כאמור;
 - (2) אישור ובקרת הכנסתם של גורמי סיכון חדשים לאתר הבנייה ושילובם בתהליך המפורט בפסקה (א);
 - (3) נוהל הודעות על תאונות;
 - (ד) תוכנית שנתית לכל אחד מאלה:
 - (1) ביצוע סקרי סיכונים ייחודיים לאתר הבנייה כפועל יוצא ממאפייניו;
 - (2) עריכת ביקורות פנים-ארגוניות ומבדקים לפיקוח על מילוי הוראות הבטיחות;
 - (3) ביצוע פעולות מתקנות ומונעות, לרבות עדכון נהלים והוראות בטיחות, והפקת לקחים מתהליך ניהול הסיכונים או כתוצאה מהתרחשותן של תאונות עבודה, מחלות מקצוע, או תקריות בטיחות.

5. פרק ה':

- הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית, שבו יפורטו נושאים אלה:
- (א) נוהל לביצוע הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית לכל אחד מאלה:
- (1) לעובדים חדשים;

- (2) לאנשים המועסקים באתר הבנייה, שבינם לבין מבצע הבנייה לא מתקיימים יחסי עבודה, לרבות עובדי קבלן;
- (ב) תוכניות שנתיות להדרכות עובדים, לרבות לגורמים המפורטים בפסקה (א), בנושאים אלה:
- (1) העברת מידע והדרכה בדבר הסיכונים שאליהם עלולים להיחשף העובדים בעבודתם, לפי תקנות 2 ו-3 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999¹⁶;
- (2) שמירת כשירותם של בעלי תפקידים באתר הבנייה;
- (3) תרגול בעלי התפקידים והעובדים, בהתמודדות עם מצבי חירום האופייניים לסיכונים באתר בנייה;
- (4) הגברת המודעות לבטיחות וגיהות במקום העבודה לרבות פעולות הסברה ופרסום.

6. פרק ו':

- בדיקות תקופתיות לצידוד ולחומרים, שבו יפורטו נושאים אלה:
- (א) רשימת פריטים החייבים בבדיקות בטיחות תקופתיות לרבות מכשירים, מכונות, מיתקנים ותשתיות; לצד כל פריט יפורטו הבדיקות הדרושות, מועדיהן ודרכי מעקב אחר ביצוע בדיקות אלה;
- (ב) תוכנית שנתית לבדיקת קיומם, כשירותם ותקינותם של אמצעי הבטיחות והחירום באתר הבנייה.

7. פרק ז':

- מתן וחידוש של היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות, הנוגעים לבטיחות העובדים, שבו יפורטו נושאים אלה:
- (א) תוכנית שנתית לקביעה וחידוש של ההיתרים או האישורים הנדרשים למקום העבודה לפי כל דין;
- (ב) רשימת בעלי התפקידים באתר הבנייה שלגביהם נדרשים לפי כל דין קביעה של רישיון, הסמכה או מינוי או שמירת כשירות או חידושם; לצד כל שם בעל תפקיד יפורטו מועד החידוש או מועד קיום התנאים לשמירת הכשירות ודרכי מעקב אחר פעולות אלה;
- (ג) רשימת העובדים באתר הבנייה שמבצע הבנייה החליט משיקולי בטיחות, כי נדרשים להם הרשאה, מינוי או כשירות, שמירתם או חידושם; לצד כל שם עובד יפורטו מועד החידוש או מועד קיום התנאים לשמירת הכשירות ודרכי מעקב אחר פעולות אלה.

8. פרק ח':

- רשימת הוראות ונוהלי הבטיחות והבריאות התעסוקתית שעליהם החליט מבצע הבנייה, ובכלל זה ניהולי היערכות ותגובה למצבי חירום, בציון מועד עדכונם האחרון.

י"ג בתשרי התשפ"ו (5 באוקטובר 2025)

(חמ 1745-3)

יריב לוין
ממלא מקום שר העבודה

¹⁶ ק"ת התשנ"ט, עמ' 1141.